


Ściana działowa (warstwowa) z bloczków gipsowych RIGIPS Rigiroc™ gr. 80 mm

3.91.02



Klasa odporności ogniowej




EI 180
REI 180

Izolacyjność akustyczna




$R_{A1} = 53 \text{ dB}$

Wysokość maksymalna




$H = 4000 \text{ mm}$

Grubość



$G = 220 \text{ mm}$

Masa



$M = 160 \text{ kg/m}^2$

Współczynnik przenikania ciepła



$U = 0,429 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

1. Bloczek gipsowy RIGIPS Rigiroc™ lub Rigiroc™ Hydro gr. 80 mm
2. Klej gipsowy RIGIPS Rigiroc
3. Taśma bitumiczna RIGIPS szer. 80 mm
4. Przekładka z korka naturalnego Rigiroc 80
5. Tynk gipsowy RIGIPS Rimano
6. Wełna mineralna szklana lub skalna