

Parametry techniczne


Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
Wysokość maksymalna ^{*)}	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS		Konstrukcja z profili RIGIPS	Pły gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełną mineralną
H [mm]	M [kg/m ²]	G [mm]					
1500	35	75	600		CW 50 GypSerra®/Ultrastil® naprężeniowe z UA 50 ECO lub UA 50	Duraline typ DFR1EH1 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ^{*)}

^{*)} Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opini Technicznej ITB nr 00785/2/IR418/ZK.
UM/GA. Konstrukcja bierze pod uwagę przemieszczanie indywidualne w zależności od miejsca jej wykonania. Błenda nie może stanowić podkonstrukcji dla innych elementów. Błenda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględnić oddziaływanie sił poziomych i powinna być rozparta pod kątem zastosowania zasieków.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIŁE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline DFR1EH1 gr. 12,5 mm	2,10 m ²
2	Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,90 m
3	Profil RIGIPS UA 50 ECO LUB UA 50	0,90 m
4	Profil dolny RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,80 m
5	Profil górny RIGIPS specjalny UW 50/80	0,80 m
6	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm	13,00 szt
7	Wkręt RIGIPS TB 25 mm co 750 mm	13,00 szt
8	Wkręt RIGIPS "Pchotka" 3,9x11 mm	16,00 szt
9	Kołownik do profilu UA	0,40 szt
10	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
11	Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
12	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	0,90 m
13	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
14	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
15	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProFix Finish Plus,Q2-Q3 Kończcy.	0,20 kg
16	Wetna mineralna szklana ISOVER Aku-Pyralokupiat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oszacowanie zapotrzebowania materiałowego przyjęto dla maksymalnej wysokości zabudowy.
Materiały materiałowe mogą stanowić przybliżony i nie zawierający odchyleń.



SAINT-GOBAIN

ISOVER

AMEBER

maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Blenda Rigips 8.40.07 DURA

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

8.40.07 DURA

Opracował: