

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH N° AC003

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

ACT003

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego, zgodnie z artykułem 11 § 4 Rozporządzenia (UE) N° 305/2011

Vis TTPC 25
Vis TTPC 35
Vis TTPC 45
Vis TTPC 55
Vis TTPC 70
Vis TTPC 80
Vis TTPC 90
Vis TTPC 100
Vis TTPC 110
Vis TTPC 120
Vis TTPC 140
Vis TTPF 25
Vis TTPF 35
Vis TTPF 45
Vis Stucal® VSCG 35
Vis Stucal® VSCG 45
Vis Stucal® VSCG 55
Vis Megaplac® 45
Vis Megaplac® 70
Vis Megaplac® 120
Vis TRPF 13
Vis Megastil®
Vis Autoperceuse HB 25
Vis Autoperceuse HB 41
Vis THB 25
Vis THB 35
Vis THB 45
Vis Aquaroc HB 25
Vis Aquaroc HB 41
Vis Hydrostil® TTPC 25
Vis Hydrostil® TTPC 41

Wsteczne odszukiwanie danych: zobacz datę produkcji na etykiecie i/lub na wyrobie.

3. Przewidziane zastosowanie wyrobu budowlanego

Mocowania mechaniczne do systemów płyt gipsowych

4. Nazwa, nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z artykułem 11 § 5 Rozporządzenia (UE) N° 305/2011

Placoplatre
34 avenue Franklin Roosevelt
92282 Suresnes Cedex ht-
tp://www.placo.fr

5. W razie braku, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w artykule 12, § 2 Rozporządzenia (UE) N° 305/2011

Nie dotyczy

6. Systemy oceny lub weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z Aneks V Rozporządzenia (UE) N° 305/2011

Systemy 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego zharmonizowaną normą, nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

	Reakcja na ogień	Wytrzymałość na zginanie
Vis TTPC 25	A1	Zgodna
Vis TTPC 35	A1	Zgodna
Vis TTPC 45	A1	Zgodna
Vis TTPC 55	A1	Zgodna
Vis TTPC 70	A1	Zgodna
Vis TTPC 80	A1	Zgodna
Vis TTPC 90	A1	Zgodna
Vis TTPC 100	A1	Zgodna
Vis TTPC 110	A1	Zgodna
Vis TTPC 120	A1	Zgodna
Vis TTPC 140	A1	Zgodna
Vis TTPF 25	A1	Zgodna
Vis TTPF 35	A1	Zgodna
Vis TTPF 45	A1	Zgodna
Vis Stucal® VSCG 35	A1	Zgodna
Vis Stucal® VSCG 45	A1	Zgodna
Vis Stucal® VSCG 55	A1	Zgodna
Vis Megaplac® 45	A1	Zgodna
Vis Megaplac® 70	A1	Zgodna
Vis Megaplac® 120	A1	Zgodna
Vis TRPF 13	A1	Zgodna
Vis Megastil®	A1	Zgodna
Vis Autoperceuse HB 25	A1	Zgodna
Vis Autoperceuse HB 41	A1	Zgodna



Placoplatre

Vis THB 25	A1	Zgodna
Vis THB 35	A1	Zgodna
Vis THB 45	A1	Zgodna
Vis Aquaroc HB 25	A1	Zgodna
Vis Aquaroc HB 41	A1	Zgodna
Vis Hydrostil® TTPC 25	A1	Zgodna
Vis Hydrostil® TTPC 41	A1	Zgodna

Wszystkie zasadnicze charakterystyki wymienione w pierwszej linijce tej tabelki odpowiadają charakterystykom opisanym w NF EN 14566:2008.

Właściwości użytkowe wyrobu określone w 2nd powyższym paragrafie są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w powyższej tabeli.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Sporządzono w Suresnes, dnia 13 maja 2014

Dyrektor generalny p. Thierry Fournier



Placoplatre