

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP №: DYBEL/2017/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Dybel sufitowy stalowy (GS)
2. Elementy umożliwiające identyfikację wyrobu:
 - nazwa – Dybel sufitowy stalowy 6x40 (Kotwa GS)
 - nazwa – Dybel sufitowy stalowy 6x65 (Kotwa GS)
 - numer partii – na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie: Kotwa rozporowa GS o kontrolowanej deformacji ze stali ocynkowanej, do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie.
4. Producent / Zakład produkcyjny:
Rawplug S.A
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław
5. Upoważniony przedstawiciel: N/A
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu: System 2+
7. Dla przypadku wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: N/A
8. Europejska Ocena Techniczna (ETA): ETA-11/0268 wydana 30-09-2016 i ETAG 001: Część 1, wydanie kwiecień 2013 i Część 6: wydanie styczeń 2011 stosowany jako Europejski Dokument Oceny (EAD). Certyfikat: 1488-CPR-0468/Z, pozostaje ważny dopóki ETA, ETAG (stosowany jako EAD), metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Wszystkie kierunki działania obciążenia			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność charakterystyczna w zarysowanym lub niezarysowanym betonie C20/25 do C50/60	FRk	[kN]	3,0	ETA-11/0268
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (1)	yM (2)	-	1,5	
Odległość od krawędzi	ccr	[mm]	150	
Rozstaw kotew	Scr	[mm]	200	

- 1) Uwzględniony montażowy współczynnik bezpieczeństwa $y = 1,0$, w przypadku braku wymagań krajowych.
- 2) obowiązuje w przypadku braku innych wymagań krajowych

10. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał:

Sławomir Jagła Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

(nazwisko i stanowisko)

Wrocław, 7.02.2017

(miejsce i data wydania)



(podpis)