


Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji										
IZOLACYJNOŚĆ KLASA AKUSTYCZNA	ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	R _a	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾ RIGIPS	PŁYTY CEMENTOWO-WŁKNOWE							
					MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI CD60 ULTRASTYL HYDROPROFIL							MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW MINERALNA ²⁾
					Nosiące			Główne				
					Poprzecznie			Podłużnie		Główne		
					l	l	y	x				
[dB]	[mm]	[kg/m ²]	[mm]									
bez obciążenia dodatkowego lub z obciążeniem dodatkowym klasy reakcji na ogień A1 lub A2 < 18 g/m ²												
- ¹⁾	Nieokreślona	240	19	GLASROC X Ocean gr. 1x12,5 mm	400	400	1000	750	niewymagana			

1) Mocliwość oszacowania izolacyjności akustycznej jednolitym ACCOUS STIFF
2) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej
3) Wypełnienie wełną mineralną wymagane w przypadku wymogów akustycznych

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta RIGIPS GLASROC X Ocean gr. 12,5 mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD 60 ULTRASTYL Hydroprofil C3 lub C4	3,70 m
3 Profil Rigips UD 30 ULTRASTYL Hydroprofil C3 lub C4	0,40 m
4 Wieszak obrotowy Rigips noniuszowy Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego Hydroprofil C3 lub C4	1,20 szt
6 Łącznik krzyżowy Rigips Hydroprofil C3 lub C4 do profilu CD 60	2,90 szt
7 Łącznik wzdłużny Rigips Hydroprofil C3 lub C4 do profilu CD 60	0,60 szt
8 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 150 mm	17,00 szt
9 Siatkowe elementy mocujące: koki, dyble	1,70 szt
10 a Masa szpachlowa ProMix HYDRO	0,25 kg
b Siatka spoinowa Mold-X (Hydro)	1,20 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa ProMix HYDRO	0,10 kg
11 Wypełnienie wełną mineralną - w razie potrzeby	1,00 m ²
12 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych (gdy wieszak noniuszowy)	2,40 szt
13 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30 mm	1,20 m



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cyburtowskiej 9, 02-877 Warszawa
Tel. +48 22 257 14 57 lub 8
Dział Techniczny: 801 328 788
E-mail: doradcytechniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:	Tytuł rysunku:		
Lokalizacja:	Sufit podwieszony Rigips 4.37.11 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
23.04.2020	1:5	4.05.24 X OCEAN	