



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		GRUBOŚĆ	MASA		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	R _{si}	R _e	H	G		M	M			
[dB]	[m ²]	[m ²]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]	[kg/m ²]			
- 3)	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾		5500	125	58			Duraline typ DFR1EH1 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 ULTRASTIL	Węgiel gr. 50 mm (gr. 75 mm) ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +

1) Klasa odporności opartej na podstawie Krajowej Ceny Technicznej IT18-KOT-2018/0176 wydanej 1 - stosując do stosowej metody minimalnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm.
2) Ściągi dźwiadowe RigiPS mogą pełnić funkcję ściąg dźwiadowych stalowych elementów oddzielonych przegrodami.
3) Masywność oszacowana na podstawie akustycznej kalkulacji metodą akustyczną ACCUBS STIFF.
EN - klasa odporności opartej na EN 1364-1:2007-2.
*) W zależności od sposobu wykonania (np. w przypadku stosowania przegród) bez klasy odporności opartej (obliczenia indywidualne przez RIGIPS).



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1. Płyta gipsowo-kartonowa RigiPS PRO Duraline typ DFR1EH1 gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2. Profil CW 75 ULTRASTIL	1,80 m
3. Profil UW 75 ULTRASTIL	0,70 m
4. Wkręt RigiPS HartFix 3,8x25 co 750 mm	9,00 szt
5. Wkręt RigiPS HartFix 3,8x35 co 250 mm	24,00 szt
6. Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7. Taśma uszczelniająca plankowa RigiPS szer. 70 mm	1,10 m
8. Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9. Taśma spoinowa RigiPS	2,80 m
10. Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11. Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RigiPS 3.40.05 DURA PLUS klasa odporności ogniowej EI(RE)120		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 DURA PLUS	