

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA $R_{w1}$ $R_{w2}$ [dB]	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE <sup>1)</sup>	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ <sup>2)</sup> EN <sup>3)</sup>	MAKSYMALNA GRUBOŚĆ			MASA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH RIGIPS [kg/m <sup>2</sup> ]	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘŁNA MINERALNA
			H [mm]	G [mm]	M [mm]			
4)	RC2 <sup>3)</sup>	EI 120 <sup>1)</sup> REI 120 <sup>2)</sup>	4500	100	52	HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFRH1	CW/UW 50 ULTRASTIL	Węlna <sup>1)</sup> gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (B-KC-2015/0176 wydanie 1 obowiązujące dla docelowej wartości minimalnej o grubości co najmniej 100 mm), grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słonecznych elementów oddzielania przeciwpodłogowego.
- 3) Klasa odporności na wżrosty ognia wg PN-EN 13501-2.
- 4) Mocność ociepleniowa izolacji akustycznej.
- \*) Klasa odporności na wżrosty ognia wg PN-EN 1627:2012.
- \*\*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

MATERIAŁ	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr.12,5mm	4,00 m <sup>2</sup>
2 Profil Rigips CW 50 ULTRASTIL	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 ULTRASTIL	0,70 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa Rigips HABITO	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m <sup>2</sup>

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Biuro Rigips w Warszawie  
ul. Cyberekul 9, 02-677 Warszawa  
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
rigips.pl  
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.04 HB PLUS RC2		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.04 HB PLUS RC2	