




Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ^{*)}	MINIMALNY PROMIEN GIECIA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI NOŚNYCH RIGIPS CD60 ULTRASTIL	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI GŁÓWNYCH RIGIPS (giętych)	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
G	M	R		l	y	
[mm]	[kg/m²]	[mm]		[mm]		
≥150	11	2200		GYPTONE BIG CURVE 1200X2400 mm, gr. 6,5 mm	300	

*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Nazwa wzoru		LINE 6	QUATTRO 41	SIXTO 63
Wzory				
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	α_w^{-1}	0,45	0,60	0,60
% perforacji		13,00	16,00	15,00

*) Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta sufitowa RIGIPS GYPTONE BIG CURVE gr. 6,5mm	1,00 m ²
2 Profil RIGIPS CD60 gięty	1,30 m
3 Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL	3,30 m
4 Wieszak noniuszowy dolny do profilu CD60 giętego	4,30 szt
5 Część górna wieszaka noniuszowego	4,30 szt
6 Łącznik krzyżowy RIGIPS do profilu CD60	4,30 szt
7 Łącznik wzdluzny RIGIPS do profilu CD60	0,50 szt
8 Wkręt RIGIPS TN 25 co 150mm	16,50 szt
9 Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11 mm	18,00 szt
10 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	4,30 szt
a Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO	0,30 kg
b Taśma spoinowa Rigips	1,20 m
c Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²
13 Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych	8,60 szt

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszaków i uchwyty oraz profili przysięciennych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Sufit podwieszany GYPTONE PLANK Rigips 4.07.60			
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.07.60	Opracował: