


PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI		PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI		DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPR. YTOWANIE	WYPEŁNIENIE WIELNĄ MINERALNĄ	FLYN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA
CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	Płyta gipsowa z matą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 1x12,5	ISOVER Aku-Pyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	niewymagany ¹⁾	niewymagana
				do 60 ²⁾

¹⁾ Gotowane powierzchnie płyty nie jest wymagane, jeżeli jest czysta, wolna od kurz i śmieci, wolna od warstw wyłuszczonej warstwy do płytek.
²⁾ Przy zastosowaniu izolacji do 400 mm. Obciążenie ściany dla szerokości na podłożu CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3,5 m.
Parametry techniczne klasyfikacji zgodnie z normą EN 12602.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X Ocean gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	2,70 m
3 Profil Rigips UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC® INTERIOR HB 3,5x25 mm co 250 mm	36,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10 m
Masa szpachlowa RIGIPS:	
7 PromiX HYDRO	0,40 kg
8 Taśma spoinowa RIGIPS Moid X (Hydro)	2,80 m
9 Masa szpachlowa RIGIPS:	
9 PromiX HYDRO - warstwa wykończona	0,20 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²
11 Płyn gruntujący weber FG212 - w razie potrzeby	0,20 kg
12 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	¹⁾ kg
13 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber fug 877	¹⁾ kg

¹⁾ Wyliczenia zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 418-419 w Katalogu rozwiązań systemowych TOM 1 wydanie 2022.
Wskazywane materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyberekul 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.02 X OCEAN z wykończeniem		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.02 X OCEAN z w.	