



PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI				PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI	DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPŁYTOWANIE	WYPEŁNIENIE WĘŻNA MINERALNA	PŁYN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA	[kg/m²]
CW/UW ULTRASTYL® HYDROPROFIL C3 lub C4	Płyta gipsowa z małą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 2x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	niewymagany¹)	niewymagana	do 60

Uwaga: Podane wartości są przybliżone i nie należy ich używać do obliczeń. W celu uzyskania dokładniejszych danych należy skontaktować się z producentem. Wskazano materiały, które są zgodne z normami i standardami. Wskazano materiały, które są zgodne z normami i standardami. Wskazano materiały, które są zgodne z normami i standardami.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW ULTRASTYL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW ULTRASTYL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS:	0,80 kg
8 Promix HYDRO	0,80 kg
9 Siatka spojnowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS:	0,20 kg
10 Promix Hydro - warstwa wykończeniowa	0,20 kg
11 Wętna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²
12 Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby	0,20 kg
13 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1) kg
14 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber fug 877	1) kg

Wskazano zalecane materiały, które są zgodne z normami i standardami. Wskazano materiały, które są zgodne z normami i standardami. Wskazano materiały, które są zgodne z normami i standardami.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybertyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.05 X OCEAN PLUS z wykończeniem		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 X OCEAN PLUS z w.	