


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA OGNOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASA ²⁾ M	MAKSYMALNY ROZSTAW ³⁾ PROFIŁU naprzemienny			WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
				Nosne	Główne	Wieszaków	
[W/(m ² ·K)]		[mm]	[kg/m ²]	I	I ₁	Y	
nieokreślona ¹⁾	42	13	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 250 mm

1) Klasyfikacja ognkowa ITB 00785/16/R358NP obowiązująca dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pod kątem 0-30° od poziomu.
2) Masa szpachlowa wykończona pod kątem 0-30° od poziomu.
3) Baz wypełnienia masę izolacji termicznej.
***) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DFR1EH1 oraz płyty gipsowe typ GML-F, GML-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DPH2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4 Wieszak bezpośredni typu "Click-Fix"	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończ lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np.: ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Patoizolacja np.: ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²



Połączenie ze ścianą

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.03 (REI) nieokreślona)		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.03	