


Technical drawing showing two cross-sections of a roof construction (Variant 1 and Variant 2). The drawing includes labels for various components:

- 1: Structural layer (concrete or masonry)
- 4: Insulation layer (hatched pattern)
- 5: Waterproofing membrane (dashed line)
- 6: Drainage channel (hatched pattern)
- 7: Drainage outlet (arrow pointing down)
- 8: Drainage pipe (hatched pattern)
- 13: Drainage pipe (hatched pattern)
- 14: Insulation layer (hatched pattern)

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji			Wyposażenie
KLASA Masyfikacji opierzonej na U	MINIMALNA GRUBŚCIEĆ OSNOWY	MASA TŁOŚCOWA RIGIPS-PRO (4PRO)	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU NAPIĘTOSYŁY	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZĄCÓW	
Wymiary	G	M	I	II	Y
do 100 mm maksymalna wysokość konstrukcji w długości całkowitej względnie do względnie do	55	23	400	400	1000
REI 30 ¹⁾		typ Flare typ F2, Flare + Hydro typ DTH gr. 2x12,5mm			ISOVER Super-Miało lub dowolna gr. 250 mm

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZŁĄCZÓJE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2	Profil RigiPS CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3	Profil RigiPS UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4	Wieszak bezpośredni typu "Klick-Fix"	4,00 szt.
5	Łącznik wzdlużny RigiPS do profilu CD60	0,60 szt.
6	Wkręt RigiPS TN 25 co 400mm	10,00 szt.
7	Wkręt RigiPS TN 35 co 150mm	25,00 szt.
8	Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt.
9	Taśma uszczelniająca piankowa RigiPS szer. 30mm	0,40 m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
11	Taśma spojnikowa RigiPS	1,40 m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 koryczy, GOTOVA Q2-Q3 koryczy lub SUPER	0,10 kg
13	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14	Paroizolacja np. ISOVER: Varo® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²



Opis:
Lokalizacja:
Typu rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.03 (REI 30)

Data:	Skala:	Nr detalii:	Opracował:
-------	--------	-------------	------------