


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					Wypełnienie wełna mineralna			
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ^{2,3)}	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU kapeluszowych						
					I	I ₁	Y				
									Nieist.	Głównie	WIEŻAKOW
do		[mm]	[kg/m ²]		[mm]						
rozstawu w dachach drewn. więz.	REI 60 ¹⁾	46	27	Fire+ typ DF gr. 2x15mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 250 mm			

1) Klasifikacja ogniova ITB 00789 18x326NCP odpowiada dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pola dachowej 0-50° od poziomu.
2) EN - klasa odporności ogniovej wg normy PN-EN 13501-2.
3) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REH oraz płyty gipsowe typ GKF, GKF-FH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire-Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF gr. 2x15mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips kapeluszowy	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 ULTRAS-TIL	0,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 45 co 150mm	25,00 szt
6 Wkręt do drewna (mocowanie wieśzaków)	8,00 szt
7 Stalowe elementy mocujące: koki, dyble	1,00 szt
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
12 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²



Połączenie ze ścianą

Y=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.02 (REI 60)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.70.02	Opracował: