

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MASA M	POSZCZEGÓLNE WYKONANIE RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
48 ¹⁾	5 ¹⁾	nieokreślona	4500	112,5	40	gipsowo-kartonowy typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub DFH2	CW/UW 75 gypsera®/Ultrastil®/ISOVER Aku-Pyta / Akupiat + lub Polterm Uhl


1) Według raportu BTC 16257A

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta cementowo-włóknowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	1,00 m ²
3 Profil Rigips CW 75 gypsera®/Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
4 Profil Rigips UW 75 gypsera®/Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
7 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
10 Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11 Masa szpachlowa Aquaroc INERIOR FINISH (2 strona) ¹⁾	0,50 kg
12 Klej (PU) do spoin Aquaroc (2 strona) ³⁾	35,00 ml
13 Taśma spoinowa Rigips (1 strona)	2,80 m
14 Taśma spoinowa Fibat ape Cement (2 strona) ²⁾	2,80 m
15 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profikix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
16 Wetna mineralna szkana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat + lub Polterm Uhl	1,00 m ²

1) Szpachlowanie odgryzewczowe płyt Rigips Aquaroc
2) Szpachlowanie w przypadku połączeń aparaturowych
3) Szpachlowanie w przypadku połączeń aparaturowych

Należy materiałowe mieć danele przylizowy i nie zawierały odpadów.





SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.022		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.37.022	