





PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI			PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI	DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPŁYTOWANIE	WYPEŁNIENIE WIETNA MINERALNA	PEŁN GRUNTUJĄCY HYDROIZOLACJA	[kg/m ²]
CWU/UNIGYPSerr ^a / ULTRASTIL [®] lub GYPSerr ^a / ULTRASTIL [®] HYDROPROFIL C3	Płyta gipsowo- kartonowa RIGIPS PRO 2x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat ⁺ lub Polterm Uni	weber.tec 822 lub webertec Superflex D3	25

Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wyliczania powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYTKIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW Gypserra [®] /ULTRASTIL [®] lub Gypserra [®] /ULTRASTIL [®] HYDROPROFIL C3	1,80 m
3 Profil Rigips UW Gypserra [®] /ULTRASTIL [®] lub Gypserra [®] /ULTRASTIL [®] HYDROPROFIL C3	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np.: ISOVER Aku-Płyta / Akuplat ⁺ lub Polterm Uni	1,00 m ²
12 Płyn gruntujący weber.PG212	0,20 kg
13 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822	1,20 kg
14 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1,35 kg/m ² /mm
15 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	1 ¹⁾ kg

1) Wyliczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 41-4-19 w Katalogu rozwiązań systemowych TCM Wydanie 2022.
Należy pamiętać, że materiały mają charakter poglądowy i nie zawierają opisy.





SAINT-GOBAIN



weber



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.05 HYDRO z wykończeniem		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 HYDRO z w.	