




Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _{A1}	R _w	[dB]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ³⁾	EI 120 ⁴⁾	REI 120 ⁵⁾	5000	100	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 2x25 mm	CWUW 50 Gypsera® / Ultrastil®	niewymagane


1) Klasa/klasy ognia zgodnie z EN 13501-2.

2) Ścianki zewnętrzne - oddziaływanie mechaniczne i wytrzymałość na rozciąganie w kierunku pionowym.

3) Ścianki wewnętrzne - oddziaływanie mechaniczne i wytrzymałość na rozciąganie w kierunku pionowym.

4) EI 120 - klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2.

5) EI 120 - klasa odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo RIGIPS GLASROC F (Ridurit) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 Gypsera® / Ultrastil®	2,70 m
3 Profil RIGIPS UW 50 Gypsera® / Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurit 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	11,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurit 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	22,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurit 50 w słupce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do plewuszel	20,00 szt
7 Słupki kołki rozporowe min. 60x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
11 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

rigips
SAINT-GOBAIN

isover **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i wiatrowych systemu Rigips 3.80.101		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.101	