

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ¹⁾	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WŁEKA MINERALNA ²⁾
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60 ^{h)} REI 60 ^{z)}	3500	87,5	36	gr. 3x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	CW/LW 50 Gypserra ³⁾ /Ultrastill [®]	niewymagane


1) Klasyfikacja ogniowa LBO-089-KZ/21

2) Ściany nienośne - obudowy szybów instalacyjnych i windowych mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego

*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

**) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ D-FR, D-FRIEH1, D-FRIEH2 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GM-F, GM-FH1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-


-kanonowym typu. Fire typ F, Fire+ typ D- lub Fire+ Hydro typ D+H2



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydrat typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	8,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia	8,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia	22,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS. VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna. SUPER	0,75 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS. Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włókna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIIGPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.riigps.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana obudowy szybow instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.181			
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:5	3.50.181	