




Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA		PEŁNY GIPSOWO-KARTONOWY RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
		H [mm]	G [mm]	M [mm]						
RC4 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	270	71				HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFR1H1	2xCWUW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ¹⁾ gr. 2x50 mm ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydane 2. obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpodżarowego.
- 3) Klasa odporności na wżwanie wg Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nr LB-1/077/2017.
- ¹⁾ Klasa odporności na wżwanie wg PN-EN 1827:2012.
- ²⁾ EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFR1H1 gr. 12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	1,40 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,20 kg
9 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²
11 Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,5 mm	1,00 m ²
12 Krata z prętów stalowych φ10 mm i wymiarze oczka 100x100 mm	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa hybrydowa sytemu
Rigips 3.41.03 HB PLUS RC4

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.41.03 HB PLUS RC4

Opracował: