

Parametry techniczne



IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MAŚA M	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
R _A (R _w /R _f)	[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			Włena gr. min. 40 mm gęst. 240 kg/m ³ np. ISOVER Polterm Uni
36 ¹⁾			70	27	Rigidur H gr. 1x10 mm		
44 ²⁾	nlekreślona	3000	75	32	Rigidur H gr. 1x12,5 mm	CW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Włena ²⁾ gr. 50 mm np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat+ lub bez wypełnienia

1) Wg normy DIN 4103 (EN 13501-2) 2) Oznaczenie EN 13501-2: A2-S1-A2/2007 - izolacyjność akustyczna klasy dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 140 kg/m³ (np. Aku-Pyta / Akuplat +, Polterm Uni, Polterm Max, lub UNI MAX), 3) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,80 m
3 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 co 250 mm	28,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,40 kg
8 Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
9 Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	30,00 ml
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Włena mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Rozwiązanie płyt szpachlowanych dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkową krawędzią AK.
2) Połączenie płyt klejowe.
Należy materiałowe mieć dla całej projekcji i nie zawieszać odcinków





SAINT-GOBAIN



amiris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa systemu Rigips 3.65.011			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.65.011	