




Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ²⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
		H	G		M			
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
RC4 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	4500	170	70		HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFRH1	2xCW/UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 2x50 mm ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanie 2, obowiązując dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe Rigips mogą pełnić funkcje ścian działowych stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
3) Klasa odporności na włamania wg Instytutu Mechaniki Precyzyjnej nr LB-1/077/2017.
*) Klasa odporności na włamania wg PN-EN 1827:2012.
**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips HABITO typ DFR1 lub DFRH1 gr. 12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręt Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,20 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	2,00 m ²
11 Blacha stalowa ocynkowana o gr.0,5 mm	1,00 m ²
12 Krata z prętów stalowych φ10 mm i wymiarze oczka 100x100 mm	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Ściana działowa hybrydowa sytemu Rigips 3.41.01 HB PLUS RC4			
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.01 HB PLUS RC4	