

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R_{a1} , R_w [dB]	KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE ¹⁾	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ²⁾ EN ³⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ			MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
			H [mm]	G [mm]	M [mm]				
-4)	RC2 ³⁾	EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾	6500	150	53		HABITO gr. 2x12,5 mm typ DFR1 lub typ DFR1H	CW/UW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0776 wydanie 2, dokonywane dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 g/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Słany działowe Riggins mogą pełnić funkcje ścian działowych słonekących elementów oddzielenia przeciwpodżarowego.
3) Klasa odporności na wlamania wg PN-EN 12518:2010.
4) Mocność oceny na walamie wg PN-EN 1627:2012.
*) Klasa odporności na walamie wg PN-EN 1627:2012.
**) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa Riggins HABITO typ DFR1 lub DFR1H1 gr.12,5mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	0,70 m
4 Wkręty Habito 4,2x26 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
5 Wkręty Habito 4,2x41 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	28,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa Riggins szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS HABITO	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Riggins	2,80 m
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów





SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.06 HB PLUS RC2		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.06 HB PLUS RC2	