

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	MINIMALNY PROMIEN GIECIA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS		KONSTRUKCYJNY PROFIL I RZESZKOWY PROFIL CD30 ULTRA-STL RIGIPS (GYPSE)		WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
G [mm]	M [kg/m ²]	R [mm]			[mm]		
					I	Y	
≥150	11	1200	GYPTONE BIG CURVE 1200X2400 mm, gr. 6,5 mm		300	1000	niewymagane

¹⁾ Bez uwzględnienia masy szalicy z wełny mineralnej



Nazwa wzoru	LINE 6	QUATTRO 41	SIXTO 63
Wzory			
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α _w ¹⁾	0,45	0,60	0,60
% perforacji	13,00	16,00	15,00

¹⁾ Dla sufitu podwieszanego w odległości 200 mm od stropu

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIЕ
1 Płyta sufitowa RIGIPS GYPTONE BIG CURVE gr. 6,5mm	1,00 m ²
2 Wieszak RIGIPS do profili C RIGISTIL - do konstrukcji drewnianej	3,70 szt
3 Profil RIGIPS C RIGISTIL	3,30 m
4 Szablon ze sklejki gr. min. 20mm	1,30 m ²
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60 - GL3	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 oo 150mm	16,50 szt
7 Wkręt RIGIPS TD 35	4,50 szt
a) Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
b) Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
8 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończcy, GOTOWA Q2-Q3 Kończcy lub SUPER	0,20 kg
c) Kątownik mocujący szablon do stropu	1,00 szt
9 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	7,30 szt
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+	1,00 m ²
11 - w razie potrzeby	

Należy materiałowe mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpowiedzi. Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budowlanej wieszaków i łączników oraz profili przyczepionych powinny być stosowane stalowe łączniki mechaniczne określone w dokumencie technicznym opracowanym dla danego obiektu.





SAINT-GOBAIN



ISOVER



aweber



amaris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Sufit podwieszany monolityczny perforowany		
	Rigips 4.07.61		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.07.61	