

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Wysokość maksymalna ¹⁾	Masa	Grubość	Rozstaw profili pionowych RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO	Wypełnienie wełna mineralna
H	M	G				
[mm]	[kg/m ²]	[mm]	[mm]			
2500	32	100	600	UA 75 ECO lub UA 75	Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5 mm	niewymagane ²⁾


¹⁾ Dopuszczalna maksymalna wysokość wg Opisu Technicznego ITB nr 00785/2/IR418/NZK.
UMIA-GK, konstrukcja bryndy powinna być przeznaczona indywidualnie w zależności od miejsca jej ułożenia. Brynda nie może służyć podkonstrukcji dla innych elementów. Brynda o wysokości powyżej 1000 mm powinna uwzględniać oddziaływanie sił podciśnienia i powinna być izolowana pod kątem zastosowania zaszkok.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIŁŁ
1	Plata gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO ^{1M}) Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,10 m ²
2	Profil RIGIPS UA 75 ECO lub UA 75	1,80 m
3	Profil dolny RIGIPS UW 75 GypSerra® /Ultrasiti®	0,50 m
4	Profil górny RIGIPS specjalny UW 75/80, 75/100	0,50 m
5	Wkręty RIGIPS TB 25 mm co 250 mm	26,00 szt
6	Wkręty RIGIPS "Pchełka" 3,9x11 mm	16,00 szt
7	Kątownik do profilu UA	0,40 szt
8	Śruba M8 z podkładką i nakrętką	0,80 szt
9	Siatkowe elementy mocujące: koki, dyble	1,80 szt
10	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	0,60 m
11	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczytna, SUPER	0,50 kg
12	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,Q2-Q3 Korczy, GOTOVA Q2-Q3 Korczy lub SUPER	0,20 kg
14	Wełna mineralna szklana ISOVER Aku-Płata/Kuplat+ - w razie potrzeby	1,00 m ²

Oznaczanie zapotrzebowania materiałowego przytło dla maksymalnej wysokości zabudowy.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.





SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Blenda Rigips 8.40.14		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 8.40.14	Opracował: