




Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA OPPORNOŚCI OGÓLNEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ G	MASA M	ROZSTAW PROFILU RIGIPS C250	ROZSTAW PROFILU KAPELUSZOWYCH RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	POSZCIE PŁYTY KARTONOWYMI RIGIPS PRO	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
		R _a	R _w	H						
66 ¹⁾	62 ¹⁾	nieokreślono	na	1400 ^{***)}	361	95	1200	500	C250x55x2,5	gr. 3x12,5 mm typ A, Hydro typ H2
				16000						
				16000						
				10200						
66 ¹⁾	62 ¹⁾	EI 120 ₂	REI 120 ₂	10200	361	95	1000	400	C250x55x2,5	gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2
				1400						

1) Raport z badań akustycznych ITB L400.0076512/2789A.
2) Kwalifikacja Ogólna LBC-115-K223, klasa odporności ogólnego dozwolonego odkształcenia wężym mierzalnym o grubości min. 250 mm (150mm + 100mm). Minimalna grubość: nominalna wężym mierzalnym i szalony o grubości 100 mm wynosi 15 kg/m².
3) Słowny opis Rigipsa może być różny od słownego opisu Rigipsa. Słowny opis Rigipsa może być różny od słownego opisu Rigipsa. Słowny opis Rigipsa może być różny od słownego opisu Rigipsa.
4) Na podstawie pomiarów w oparciu o dane techniczne. Dane techniczne Rigipsa ITB dla konkretnego obiektu.
5) Dla obliczenia różnicy ciężaru q=150 Pa i ulepszenia dopuszczalnym H/250, dla profilu o grubości 2,5 mm.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa dwukierowa Rigips PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	6,00 m ²
2 Profil C250 gr. 1,5; 2 lub 2,5 mm co 1200 mm - na zapylanie	0,90 m
3 Kątownik do C250 - na zapylanie	0,30 m
4 Profil kapeluszowy Rigips co 500 mm	4,00 m
5 Blachowkręt	16,00 szt
6 Wkręt Rigips HardFix 3,8x25 mm ¹⁾	12,00 szt
7 Wkręt Rigips HardFix 3,8x35 mm ¹⁾	12,00 szt
8 Wkręt Rigips HardFix 3,8x55 mm ¹⁾	30,00 szt
9 Kołki rozporowe min. Ø6	1,00 szt
10 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
11 Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
12 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończona Rigips: Premium Light, Prolix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Śruba montażowa Rigips M8 do UA	0,90 m ²
15 Węwna mineralna szkalna lub skalna gr. 250 mm (100+150) np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat +	1,00 m ²

1) Rozstaw wkrętów: dla wężym wężym co 250 mm, dla wężym wężym co 250 mm. Należy minimalizować ilość wężym wężym i nie zawieszają obciążen.



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.15 AKU

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

3.40.15 AKU

Opracował: