



Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _W							
[dB]	[mim]	[mim]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ¹⁾	EI 120 ¹⁾	REI 120 ¹⁾	5500	100	50	RIGIPS GLASROC F (Ridurł) gr. 2x25 mm	2xCW/LW 50 GypSerra®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniowej LBCaR-A2-ZTL
2) Wymagania dotyczące izolacji akustycznej i wytrzymałości na ogień mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako normy
3) Wg normy DIN 4109 z wyjątkiem z doposażeniem wełny mineralnej gr. 40 mm. Bez wypełnienia R_W=30dB
1) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridurł) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridurł 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	14,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridurł 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridurł 50 w śalce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
8 Śalowe kołki rozporowe min. 96x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light Q1 Zaczyna, SUPER	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odpasów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



JMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.80.112		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.80.112	