

Parametry techniczne

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji			
MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	MINIMALNY PROMIENIE GIECIA	PLYTY GIPSOWE RIGIPS	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI C-PROFILU (GŁÓWNYCH I UZWIĘZAJĄCYCH)	MAKSYMALNY ROZSTAW SŁUPOWYCH (GŁÓWNYCH I UZWIĘZAJĄCYCH)	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYPEŁNIENIE WIERNA MINERALNA
G [mm]	M [kg/m ²]	R [mm]		I [mm]	Y [mm]	X [mm]	
≥106,5	≥16	R ¹⁾ =600 - łuk wklęsły R ²⁾ =700 - łuk wypukły	Flexi typ D gr. 2x6,5mm	300	1000	300	niewymagane



¹⁾ Bez uwzględnienia masy szkieletu z wtykami mineralnymi.

²⁾ R¹⁾= 300 mm R²⁾= 400 mm — dla specjalnej płyty na mokrą

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Flexi typ D gr. 2x6,5mm	2,00 m ²
2 Wieszak RIGIPS do profilu C RRGISTIL - do konstrukcji drewnianej	3,70 szt
3 Profil RIGIPS C RRGISTIL	3,30 m
4 Szablony ze szkła gr. min. 20mm	1,30 m ²
5 Łącznik wzdłużny RIGIPS do profilu CD60 - GL3	0,60 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - pierwsza warstwa poszycia	16,50 szt
7 Wkręt RIGIPS TN 25 co 200mm - druga warstwa poszycia	16,50 szt
8 Wkręt RIGIPS TD 35	4,50 szt
a Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,30 kg
b Taśma spoinowa RIGIPS z włókna szklanego	1,20 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, c Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
10 Kątownik mocujący szablony do stropu	1,00 szt
11 Stalowe elementy mocujące: kołki, dyble	7,30 szt
12 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-płyta / Akuplat+	1,00 m ²

Należy pamiętać, że masa szpachlowa jest podana dla 1m² powierzchni. W przypadku innych ilości szpachli należy dokonywać korekt. W przypadku innych ilości szpachli należy dokonywać korekt. W przypadku innych ilości szpachli należy dokonywać korekt.





SAINT-GOBAIN



ISOVER



aweber



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biurowisko Techniczne: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Sufit podwieszany monolityczny łukowy RIGIPS 4.05.51

Data:

Skala:

1:8

Nr detalu:

4.05.51

Opracował: