


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI WYŚCISKOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLAN MINERALNY
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾	6500	137,5	36	gr. 3x12,5 mm typ: Fire lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDR0 typ DFH2	CWILUX 100 GypSerra ³⁾ /UltraSti ⁴⁾	niewymagane

1) klasyfikacja ogólna LEO-084-4221.
2) Składny miodotwór - obdukcja sztywno i wnikowy mogą pełnić funkcję oddzielenia przedczopowego z EN - klasa dopuszczona opcjonalnie wg PN-EN 1361.2.
3) Włókno gipsokartonowe RGCRS wg PN-EN 12081-1, DRIEHD wg Włókno gipsowe GIGRS wg GAF, GAF-FH mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: Fite wg F, Fite wg Dfite wg Dfite wg Dfite.




Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL

MATERIAL	ZUŻYCI
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydrat typ DFH2 gr. 12,5 mm	3,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	2,70 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	8,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 700 mm - druga warstwa poszycia	8,00 szt
6 Wkręt RIGIPS TN 55 co 200 mm - trzecia warstwa poszycia	22,00 szt
7 Śtalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS. VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna. SUPER	0,75 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS. Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy. GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Włeha mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN



Abstract

RIGIPS w Warszawie

Tower

mielna 69, 28 piętro

1 Warszawa

Doradztwa Technicznego: 800 163 121

!; doradcy.techniczni@saint-gobain.com
riqips.pl

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Objekt:

Ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu

Rigips 3.50.188

Data:

Skala:

Nr detalju:

Opracował: