


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS ²⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WŁEKA MINERALNA
	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
EI 30 _h REI 30 _h	4500	75	26	gr 2x12,5 mm typ: Fire typ F lub Fire+ typ DF lub Fire+ HYDRO typ DFH2	2XCW/UW 50 Gyphsera ³⁾ /Ultrastil [®]	niewymagane


1) klasyfikacja optima LBO-08A-QZ1;
2) Kartyr, tenore - zdawcy, szczytów, lufki, oddziały, przedziałów;
3) H. klasa odprawy, odprawy, nap. PAKEN, 1801-2;
4) Płyty gipsowe-kartony RIGIS w DRI, DRIER, DRIER w płyty gipsowe RIGIS w GNF, GNF-H, mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: Fite w/F, Fite w/F, Dufu, Fite-Hydro w/F DPH2.



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydró typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 700 mm - pierwsza warstwa poszycia	5,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 200 mm - druga warstwa poszycia	15,00 szt
6 Wkręt RIGIPS "pcheka" 3,9x11 mm co 500 mm (mjankowo)	8,00 szt
7 Stalowe kołki rozporowe min. Ø6x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
12 Wetna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów





SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 89, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
 www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana obudowy szyków instalacyjnych i windowych systemu Rigips 3.50.15

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.50.15	