


Parametry techniczne


Parametry techniczne		Podstawne elementy konstrukcji			
Wysięgnik odporność opcjonalnie	Klasa zobudowy	Masa ¹⁾	Płyty gipsowo-kartonowe RGIPS PRO (4Pro ²⁾)		
U	G	M			
[mm/kil]	[mm]	[kg/m ²]			
do 2,5 m długości rozstawienia w pionie dopuszczalne odstęp- y między słupami	43	16	typ A: Hydro typ H2, Fire+ typ F, Fire+ typ DF, lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm		
			50/30	850	1000
			60/40	1000	1200
			60/50	1200	1200

*) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej



Zapotrzebowanie materiałowe na 1m ²		ZUŻYCIĘ
MATERIAŁ		
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 1x12,5mm	0,95 m ²
2	Łata drewniana	5,50 m
3	Wkręt Rigips TD 35 co 150mm	25,00 szt
4	Wkręt do drewna (mocowanie wisząców)	10,00 szt
5	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS, VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,30 kg
6	Taśma spoinowa Rigips	3,00 m
7	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,15 kg
8	Wetlina mineralna szklana lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
9	Paroizolacja np. ISOVER, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,18 m ²
10	Taśma dwustronna	0,90 m
11	Taśma jednostronna do łączenia paroizolacji na zakład np. ISOVER Vario KB1	0,58 m
12	Uszczelniacz Vario® Doubiefl ¹⁾	0,10 ml

1) Do stworzenia jest potrzebna dodatkowa uszczelnienia połączenia kół oraz konstrukcji osi.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Uwaga: Do mocowania ko konstrukcji budulki wieszaków i uchwyty oraz profili przesłoniętych powinny być stworzone słabe łąniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.



Połączenie ze ścianą

X=1000



SAINT-GOBAIN

 isover
 weber
 maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowisko RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

00 804 Margaret

00-801 WARSZAWA
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121

www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

System poddusza Rigips 4.71.11

Data:

Skala: 1:8

Nr detalju:

Opracował: