

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr.: Gyptone\_BIG\_LE\_2603

(1) *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*  
**Gyptone\_BIG\_LE\_2603**

(2) *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*  
**Do stosowania na ścianach i sufitach**

(3) *Producent*  
**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH**  
**Willstätterstraße 60**  
**D-40549 Düsseldorf**

(4) *Upoważniony przedstawiciel*  
**Nie dotyczy**

(5) *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*  
**System 3: odporność na działanie ognia**  
**System 4: pozostałe właściwości**

(6a) *Norma zharmonizowana*  
**EN 14190:2014**

*Jednostka lub jednostki notyfikowane*  
**RISE Research Institutes of Sweden AB (0402)**

(6b) *Europejski dokument oceny*  
**Nie dotyczy**

*Europejska ocena techniczna*  
**Nie dotyczy**

*Jednostka ds. oceny technicznej*  
**Nie dotyczy**

*Jednostka lub jednostki notyfikowane*  
**Nie dotyczy**

(7) *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
<b>Reakcja na ogień</b>	<b>A2-s1, d0 (C.4)</b>
<b>Wytrzymałość na ścinanie</b> (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych oraz drewnianej więźby dachowej)	<b>NPD</b>
<b>Wytrzymałość na zginanie</b>	<b>Spełnia</b>
<b>Stabilność elementów sufitowych</b>	<b>NPD</b>
<b>Przepuszczalność pary wodnej</b> (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) deklarowany jako współczynnik oporu dyfuzyjnego	<b>NPD</b>
<b>Opór cieplny</b> wyrażony jako przewodność cieplna	<b>NPD</b>
<b>Substancje niebezpieczne</b>	<b>NPD</b>
<b>Odporność na uderzenia</b> <b>Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych</b> <b>Pochłanianie dźwięków</b>	<b>Patrz dokumentacja systemu SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH lub lokalnego dostawcy (<a href="http://www.rigips.de">www.rigips.de</a>)</b>

(8) *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna*  
**Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

w Dusseldorfie, dnia 07.04.2026



Cordula Gudduschat, Managing Director



Stephan Behle, Director R&D ISOVER/RIGIPS, Germany

Powyższa Deklaracja Właściwości Użytkowych obowiązuje dla następujących produktów:

**Gyptone BIG**  
**Gyptone BIG Base 31**  
**Gyptone BIG Base 35**  
**Gyptone BIG Line 5**  
**Gyptone BIG Line 6**  
**Gyptone BIG Quattro 40**  
**Gyptone BIG Quattro 41**  
**Gyptone BIG Quattro 41-1**  
**Gyptone BIG Quattro 41-2**  
**Gyptone BIG Quattro 42**  
**Gyptone BIG Quattro 43**  
**Gyptone BIG Quattro 44**  
**Gyptone BIG Quattro 46**  
**Gyptone BIG Quattro 47**  
**Gyptone BIG Quattro 71**  
**Gyptone BIG Sixto 63**  
**Gyptone BIG Sixto 65**

Wzór oznakowania CE, które ma zostać umieszczone na produkcie:

	
<b>SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH</b> <b>Willstätterstraße 60</b> <b>D-40549 Düsseldorf</b>	
<b>15</b>	
<b>Gyptone BIG LE 2603</b> <b>EN 14190:2014</b>	
<b>Do stosowania na ścianach i sufitach</b>	
<b>0402</b>	
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 (C.4)
Wytrzymałość na zginanie	Spełnia
Odporność na uderzenia	Patrz dokumentacja systemu
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH lub lokalnego dostawcy
Pochłanianie dźwięków	(www.rigips.de)