

20 Rigips
lat w Polsce

potwierdzona
akustyka
na **2**
sposoby

Rigiroc™

System ścian masywnych z bloczków gipsowych
Strzałka ugięcia a akustyka przegrody



Piana akustyczna **RIGIROC™**

Jakość systemów budowlanych zależy od kilku czynników. Najważniejsze z nich to dobór odpowiedniego rozwiązania do konkretnej aplikacji, zastosowanie właściwych elementów systemu oraz staranne wykonanie prac zgodnie z technologią zalecaną przez dostawców systemów i praktyką budowlaną. **Rigips** wspiera swoich klientów w każdym wymienionym aspekcie: nasi doradcy pomagają w wyborze optymalnych rozwiązań, szkoleniowcy aktywnie wspierają wykonawców na miejscu budowy, dział marketingu dba o dostępność kompletnych systemów i rozwiązań.

Ugięcie stropu to naturalny proces zachodzący w budynku. Należy to uwzględnić projektując i wznosząc budynki – zwłaszcza przy ścianach działowych. Wielu wykonawców stosuje rozwiązania, które doskonale radzą sobie z tym zjawiskiem, jednak są to rozwiązania, które nie zapewniają zachowania właściwej izolacyjności akustycznej przegrody. System ścian masywnych **RIGIROC™** zapewnia izolacyjność na poziomie takim, jak dla ścian z bloczków połączonych ze stropem metodą tradycyjną, czyli z użyciem taśmy korkowej oraz masy gipsowej.


RIGIROC™ jest jedynym na rynku systemem ścian z bloczków gipsowych, który posiada dwa sprawdzone pod względem akustycznym sposoby połączeń ze stropem. System **RIGIROC™** zapewnia właściwe parametry przegrody przy ugięciu stropu nawet do 20 mm. Wszystko dzięki pianie **RIGIROC™**.



Masywne ściany działowe z bloczków gipsowych **RIGIROC™**

• Doskonała izolacyjność pomieszczeń

2 sposoby na połączenie górne systemu **RIGIROC™** ze stropem:



Wprowadzając do oferty pianę akustyczną **RIGIROC™** do wypełniania połączeń ściana-strop, zapewniamy klientom sprawdzone rozwiązanie. Zostało ono przebadane przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej. Wyniki badania najczęściej stosowanego rozwiązania, czyli ściany pojedynczej 80 mm, pokazują, że stosując pianę **RIGIROC™** uzyskuje się taki sam parametr izolacyjności akustycznej, jak w przypadku stosowania przekładki korkowej – $R_w=39$ dB.

System **RIGIROC™** jest jedynym na rynku systemem bloczków gipsowych, obejmującym przebadane rozwiązanie ściany, w której połączenie ze stropem jest wypełnione pianą akustyczną.

Rigiroc™





Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

Tel. (22) 457 14 57 lub 8

Fax (22) 457 14 55

Dział Techniczny: 801 328 788

E-mail: doradcytechniczni@saint-gobain.com

www.rigips.pl

czerwiec 2014