

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr P2/2012



06

1. Producent wyrobu budowlanego:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16 • 44-100 Gliwice
Zakład produkcyjny: Rigips - Stawiany
Szarbków 73 • 28-400 Pińczów

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Płyta gipsowo – kartonowa Rigips RIGIMETR
STANDARDOWA
Typ A (GKB) gr. 12,5 mm
Krawędź spłaszczona (KS)**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**W budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy
wewnątrz pomieszczeń.**

4. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: **A2-s1,d0** (wg załącznika B1 normy PN-EN 520)
Wytrzymałość na zginanie: **550/210 N** (wg normy PN-EN 520)
Współczynnik przewodzenia ciepła (wg PN-EN 12524) [λ]: **0,25 W/(m*K)**
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [μ] (wg PN-EN 12524): **10**
Wytrzymałość na ścinanie na łącznik: **NPD**
Odporność na uderzenia: **określona dla systemów^{*)}**
Właściwości akustyczne: **określone dla systemów^{*)}**
^{*) Patrz literatura producenta}

5. Specyfikacja techniczna i dyrektywy:

**Załącznik ZA do normy PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo – kartonowe – Definicje,
wymagania i metody badań”.**

6. Podstawa wydania deklaracji zgodności:

**Zakładowa kontrola produkcji (FPC)
Badania typu (ITT)**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że objęty niniejszą deklaracją wyrób
jest zgodny z wymaganiami załącznika ZA do normy PN-EN 520+A1:2012.**

Szarbków, 03.09.2012

Dariusz Drąg
Główny Technolog